NATÜRLICHE FARBWELTEN

Lebensräume mit Lehm gestalten

Lehmfarbe | Lehm-Streichputz | Lehm-Edelputz
Lehm-Glätte | Lehm Flächenspachtel Farbig

conluto
Vielfalt aus Lehm

HERZLICH WILLKOMMEN ...

... und hereinspaziert in die faszinierenden Farbwelten von conluto.

Die Produkte zur dekorativen Innenraumgestaltung verbinden ein seit 10.000 Jahren bewährtes Baumaterial mit einer natürlichen Ästhetik, die höchste Qualitätsansprüche erfüllt.

Ohne chemische Zusätze und allergieneutral ist Lehm ein Gewinn für Mensch und Umwelt. Durch sein hohes Vermögen Feuchtigkeit zu puffern und bei trockener Raumluft wieder abzugeben, unterstützt er ein ausgewogenes Wohnklima. Seine Gewinnung und Produktion sind ressourcenschonend und er ist vollständig wiederverwendbar.

Entdecken Sie die einzigartige Vielfalt der Natur und wählen Sie aus der umfangreichen Farb- und Produktpalette Ihre Favoriten. Ganz nach Ihrem persönlichen Geschmack gestalten Sie individuelle Oberflächen in tuchmatter, strukturierter oder glänzender Optik.

Über conluto:
Seit mehr als 30 Jahren schlägt das Herz von conluto für das Thema Lehm. Mit dem Leitmotiv **„Lehm denken, Lehm spüren, mit Lehm gestalten.“** entfaltet sich diese Leidenschaft in unserem täglichen Handeln und in unseren Produkten.

Mitglied im Dachverband Lehm e.V.

Unser Beitrag fürs Klima mit GREEN PLANET ENERGY

Mitglied der DGNB

naturplus Mitglied

Lehmbaustoffe nach DIN 18945-48 conluto

Druckprodukt mit finanziellem Klimabeitrag
ClimatePartner.com/11703-2507-1014

LEHMFARBE

Oberflächen mit einem gleichmäßigen, tuchmatten Finish

LEHM-STREICHPUTZ

Lehmfarbe zusammen mit Streichputz-Zusatz für matte und strukturierte Oberflächen

LEHM FLÄCHENSPACHTEL

Farbe und Spachtel in einem.
Natürlich. Überraschend. Einfach.

LEHM-EDELPUTZ

Oberflächen mit einem lebendigen, individuellen Charakter

LEHM-GLÄTTE

Glatte und glänzende Oberflächen in changierenden Farben

DEKORATIVE OBERFLÄCHEN

für Räume zum Wohlfühlen

„Die Natur hat unsere Erde in den schönsten Farben geschaffen – dem haben wir nichts hinzuzufügen.“

Erleben Sie das faszinierende Farbspektrum der Natur. Bei den Lehmfarben wählen Sie aus 36 hochdeckenden, tuchmatten Farbtönen. Alle Lehmfarben können mit dem Streichputz-Zusatz gemischt werden. Diese Kombination ergibt einen Lehm-Streichputz, der für ein strukturiertes, mattes Oberflächenfinish sorgt. Die Intensität der Struktur kann je nach Mengenzugabe individuell bestimmt werden.

Die Lehm-Edelputze sind in 16 Farben erhältlich. Durch verschiedene Verarbeitungstechniken entstehen individuelle Optiken, die jedem Raum eine besondere Note geben.

Die Lehm-Glätte wird mit einer speziellen Spachteltechnik aufgetragen. Das Ergebnis sind glatte bis hin zu glänzenden Oberflächen mit einzigartigen Marmoreffekten.

Unser Lehm Flächenspachtel vereint die Vorzüge von Farbe und Spachtel in einem Produkt. Wände lassen sich mit der schleifbaren, maschinengängigen Fertigmischung in einem Arbeitschritt farbig spachteln und Fugen, Risse sowie Unebebenheiten füllen. Die 10 sanften Farbtöne bieten eine subtile und ansprechende Auswahl für verschiedenste Gestaltungsvorhaben.

LEHMFARBE

Oberflächen mit einem gleichmäßigen, tuchmatten Finish



Aus dem Farbkasten der Natur

Mit der Lehmfarbe schaffen Sie ein natürlich elegantes Raumambiente. Durch die Auftragstechnik kann die leicht zu verarbeitende Farbe für Oberflächen mit gleichmäßigem Erscheinungsbild genutzt werden oder bei Anwendung besonderer Bürstenschlag-Techniken dezent nuanciert ausgearbeitet werden. Der Farbkasten der Natur lässt hierbei keine Wünsche offen – 36 Farbtöne stehen zur Auswahl. Von klassischen Farbtönen bis hin zu kräftigen Kastanientönen reicht das Spektrum über zarte Beige- und Rosétöne oder frische Blau- und Grüntöne.

Zeitlos moderne Graunuancen in warmer und kühler Farbausprägung runden das Sortiment ab.

Die sehr gut deckenden Lehmfarben lassen sich einfach verarbeiten und können mit der Rolle, der Lasurbürste oder einem Farbsprühgerät aufgetragen werden. Das Ergebnis sind tuchmatte Oberflächen. Alle Farben sind untereinander mischbar und können mit Pigmenten bis zu einer Zugabe von acht Prozent abgetönt werden.

LEHMFARBE + STREICHPUTZ-ZUSATZ

CL 120
Lehmrot


CL 121
Kastanie

CL 131
Lehmblau

CL 130
Herculanum

CL 146
Muschel

CL 140
Lehmocker

CL 104
Mergel


CL 113
Barro Tinaja


CL 110
Ardesia

CL 122
Siena

CL 125
Arancio

CL 132
Palomagrau

CL 133
Taufblau

CL 139
Pompeji

CL 141
Lehmocker hell

CL 105
Bilbao

CL 114
Tinaja


CL 107
Elefant

CL 123
Massada

CL 124
Marokkogelb

CL 142
Cyperngelb hell

CL 135
Tongrün

CL 136
Tongrün hell

CL 143
Lehmgelb

CL 111
Bilbao hell

CL 108
Sandstein

CL 106
Kiesel

CL 126
Provence rötlich

CL 127
Provence gelblich

CL 112
Bailey

CL 137
Verona

CL 138
Verona hell

CL 102
Elfenbein

CL 103
Puder

CL 109
Lehmweiß


CL 100
Edelweiß

Farbabbildungen können drucktechnisch bedingt vom Original abweichen.

LEHM-STREICHPUTZ

Lehmfarben zusammen mit Streichputz-Zusatz für matte und strukturierte Oberflächen

Farbe in einer neuen Dimension

Aus hochwertigen Feinstsanden, dem Streichputz-Zusatz, in Kombination mit den Lehmfarben erhalten Sie einen Lehm-Streichputz.

Dieser lässt lebendige Oberflächentexturen entstehen, die sich durch eine besonders intensive Farbtiefe auszeichnen. Der strukturierte Effekt kann je nach Mengenzugabe des Zusatzes von fein bis rustikal ausgearbeitet werden.

Das Ergebnis ist ein Oberflächenfinish mit Putzstruktur. Der Lehm-Streichputz lässt sich wie die Lehmfarben leicht verarbeiten und sorgt für eine Optik mit Putzcharakter – ohne zu verputzen.

Der Auftrag erfolgt mit der Lasurbürste und kann zum Beispiel in gleichmäßigen Streichbahnen oder in der Kreuzschlag-Technik ausgeführt werden.

LEHM FLÄCHENSPACHTEL FARBIG

Farbe und Spachtel in einem

Natürlich. Überraschend. Einfach.

Unser conluto Lehm Flächenspachtel ist eine trockene, maschinengängige Lehm-Spachtelmasse für tuchmatte, sehr feine und glatte Oberflächen. Durch den konsequenten Einsatz ausschließlich natürlicher Rohstoffe ist er die optimale Wahl für ökologische Gebäude, gleichzeitig erzielen sie mit dem Lehm-Spachtel Oberflächen, die stoßfest und robust sind.

Unkompliziertes Anmischen und Verarbeiten macht ihn zum idealen Allrounder für Neubau und Bauen im Bestand. Das Ergebnis ist immer eine ökologische, nachhaltige Oberfläche, natürlich auch auf Gips- und Gipsfaserplatten.

Beim Spachteln auch mal durchatmen?
Unser Spachtel zieht nicht so schnell an, dadurch lässt er sich viel entspannter verarbeiten, auch im Sommer. Schleifbar bis auf Oberflächengüte Q4 macht ihn zu einer echten Alternative zu herkömmlichen Spachteln. Probieren Sie es aus. Wir sind überzeugt: Sie werden nie wieder etwas anderes verarbeiten wollen.

Neben den Klassikern „Natur“ und „Edelweiß“ können Sie zwischen acht weiteren Farbtönen wählen – für ein perfektes Finish ohne Streichen.

LEHM FLÄCHENSPACHTEL FARBIG

CF 102
Elfenbein

CF 106
Kiesel

CF 108
Sandstein

Natur

CF 100
Edelweiß

CF 140
Lehmocker

CF 111
Bilbao hell

CF 143
Lehmgelb

CF 109
Lehmweiß

CF 146
Muschel

Farbabbildungen können drucktechnisch bedingt vom Original abweichen.

DIE VORTEILE

Der Lehm Flächenspachtel von conluto bietet die gleichen Eigenschaften wie herkömmlicher Spachtel und kann auf denselben Untergründen verarbeitet werden.

Darüber hinaus bietet er neben der Farbauswahl weitere, unschlagbare Vorteile.

Lange Verarbeitungszeit
Angerührter Lehm Flächenspachtel ist abgedeckt und kühl gelagert mindestens 24 Stunden verarbeitbar.

Der Ton macht die Farbe
Die Auswahl an hochwertigen Tonarten erfüllen bei diesem Spachtel gleich zwei Aufgaben. Sie bilden das Bindemittel und den Farbton zugleich.

Schleifbar bis Q4
Die Bandbreite an erzeugbaren Oberflächen ist groß, ob leicht geglättet, hoch verdichtet oder fein geschliffen.

2 IN 1 PRODUKT

LEHM-EDELPUTZ

Oberflächen mit einem lebendigen, individuellen Charakter

Vielseitige Natürlichkeit – beeindruckend lebendig

Der Lehm-Edelputz ist ein farbiger Putzauftrag für kreative und natürliche Innenraumgestaltung. Die Mischung aus Lehm- und Tonerden ermöglicht charakterstarke Oberflächen, die von dezent schillernd bis kraftvoll strukturiert reichen. Mit Verarbeitungstechniken wie Glätten oder Schwämmen können vielfältige individuelle Effekte erzielt werden. Das Farbspektrum der 18 Farben reicht von dezentem Edelweiß bis hin zu kräftigen Kastanientönen.

Besondere kreative Akzente können mit Effektmaterialen wie Glimmermineral, Strohfasern, echtem Glimmer oder Perlmuttsand erzeugt werden.

Der Auftrag kann in einer Schichtstärke bis 2 Millimeter erfolgen und wird mit der Glättekelle und dem Flächenspachtel durchgeführt.

LEHM-EDELPUTZ

CP 120
Lehmrot

CP 109
Lehmweiß

CP 106
Kiesel

CP 146
Muschel

CP 121
Kastanie



CP 140
Lehmocker

CP 141
Lehmocker hell



CP 135
Tongrün

CP 102
Elfenbein

CP 127
Provence gelblich

CP 111
Bilbao hell

CP 125
Arancio

CP 131
Lehmblau

CP 110
Ardesia

CP 114
Tinaja

CP 115
Nebelgrau

CP 104
Mergel

CP 100
Edelweiß

Farbabbildungen können drucktechnisch bedingt vom Original abweichen.

LEHM-EDELPUTZ

mit Effekt-Materialien (Ansichtsbeispiele)

Effekt-Material **Perlmuttsand**



Effekt-Material **Echter Glimmer**

Effekt-Material **Glimmermineral**



Effekt-Material **Strohfaser**



Kiesel
CP 106

Ardesia
CP 110

Muschel
CP 146

Bilbao hell
CP 111

Farbabbildungen und Effekte können drucktechnisch bedingt vom Original abweichen.

LEHM-GLÄTTE

Glatte und glänzende Oberflächen in changierenden Farben

Natürliche Eleganz

Die Lehm-Glätte markiert die Königsklasse unter den Lehm-Oberflächen. Sie steht für glatte bis glänzende Oberflächen in farblich edler, marmorierter Optik mit besonderer Tiefe. Jede Wand wird dank einzigartigen Strukturen zum Unikat.

Die Lehm-Glätte ist in zwölf natürlichen Farbtönen erhältlich. Zum Strahlen gebracht wird die Lehm-Glätte mit dem sogenannten „Bügeln“ – das Material wird beim Spachteln verdichtet und erhält so ein hochglänzendes Oberflächenfinish.

Mittels Schablonen können reliefartige Muster erstellt werden, die von deutlich sichtbar bis hin zu einer dezenten Anmutung als Wasserzeichen reichen.

Der Auftrag erfordert eine spezielle handwerkliche Technik. Hierbei wird die Lehm-Glätte in mehreren hauchdünnen Lagen mit der Japankelle aufgetragen. Dies sorgt für den einzigartigen Tiefeneffekt der Oberfläche. Mit einer Beschichtung aus Carnaubawachs-Emulsion werden die Oberflächen widerstandsfähiger und lassen sich sogar feucht abwischen.

LEHM-GLÄTTE

CG 137
Verona

CG 110
Ardesia

CG 105
Bilbao

CG 102
Elfenbein

CG 113
Barro Tinaja

CG 146
Muschel

CG 126
Provence rötlich

CG 100
Edelweiß

CG 121
Kastanie

CG 131
Lehmblau

CG 120
Lehmrot

CG 125
Arancio

Lehmfarbe

Lehmfarbe

Lehm-Edelputz

Lehm-Glätte

LEHMFARBE

auf unterschiedlichen Lehm-Untergründen (Anwendungsbeispiele)

Lehm-Oberputz
2 × gestrichen mit Lehmfarbe Edelweiß

Lehm-Feinputz
2 × gestrichen mit Lehmfarbe Edelweiß

Lehm Flächenspachtel Farbig
2 × gestrichen mit Lehmfarbe Edelweiß

PERFEKT KOMBINIERT

Ein System – etliche Möglichkeiten

Streichputz-Zusatz

Perlmuttsand | Strohfaser | Glimmermineral | Echter Glimmer

WERKZEUGE

Ausgewählte Werkzeuge zur Verarbeitung und dem Finetuning unserer Oberflächen

Japankellen | Schwammreibebrett fein | Schwammreibebrett grob | Lasurbürste oval

Tuchmatt, strukturiert oder glänzend. Individuelle Oberflächen und natürliche Farben von **conluto**.

conluto GmbH & Co. KG
Inhaber Jörg Meyer
Detmolder Str. 61 – 65
32825 Blomberg

Telefon +49 5235 50257-0
www.conluto.de | info@conluto.de

Ihr conluto-Händler

09/2026 | 101.117

conluto
Vielfalt aus Lehm